



# Heinz Gothe GmbH & Co. KG

Druckerstr. 12-20, 41238 Mönchengladbach  
Tel. 0 21 66 / 12 92 – 0  
Fax. 0 21 66 / 12 92 – 20  
E-mail: vertrieb@gothe-edelstahl.de

## Edelstahl

Rohre, Rohrzubehör, Bleche, Stabstahl

## Fertigung

Rohre, Reduzierstück, T-Stück

Seite(n)  
Seite 1 von 3

Datum  
15.03.11

### geschw. Sattelstutzen, aus Blech gerollt, mit graden Seiten

Pos.	Werkstoff	Abmessung	Menge	Preis € / Stk.
1	1.4401	219,1 x 2,5 mm	2 Stk.	41,-
2	1.4404	323,9 x 8 mm	1 Stk.	301,-
3	1.4541	76,1 x 4 mm	1 Stk.	28,-
4	1.4541	219,1 x 3 mm	1 Stk.	52,-
5	1.4571	54 x 2 mm	2 Stk.	18,-
6	1.4571	114,3 x 4 mm	1 Stk.	34,-
7	1.4571	129 x 2 mm	1 Stk.	27,-
8	1.4571	154 x 2 mm	2 Stk.	40,-
9	1.4571	204 x 2 mm	3 Stk.	41,-
10	1.4571	254 x 2 mm	1 Stk.	58,-
11	1.4571	256 x 3 mm	1 Stk.	83,-
12	1.4571	306 x 3 mm	1 Stk.	123,-
13	1.4571	356 x 3 mm	2 Stk.	145,-
14	1.4571	406 x 3 mm	2 Stk.	181,-
15	1.4571	456 x 3 mm	1 Stk.	240,-
16	1.4571	506 x 4 mm	2 Stk.	345,-
17	1.4571	606 x 3 mm	1 Stk.	315,-

### Sattelstutzen gepresst, kurze Bauform

Pos.	Werkstoff	Abmessung	Menge	Preis € / Stk.
1	1.4571	42,4 x 3 mm	5 Stk.	17,-
2	1.4571	44,5 x 2 mm	5 Stk.	17,-
3	1.4571	104 x 2 mm	3 Stk.	22,-
4	1.4571	129 x 2 mm	2 Stk.	25,-
5	1.4571	156 x 2 mm	1 Stk.	37,-
6	1.4571	156 x 3 mm	1 Stk.	44,-
7	1.4571	206 x 3 mm	1 Stk.	49,-
8	1.4571	256 x 3 mm	1 Stk.	78,-
9	1.4571	306 x 3 mm	4 Stk.	115,-
10	1.4571	508 x 4 mm	1 Stk.	322,-

## geschw. T-Stücke mit eingeschw. Abgangsstutzen

Pos.	Werkstoff	Abmessung			Menge	Preis € / Stk.
1	1.4301	133	x	88,9 x 2 mm	3 Stk.	46,-
2	1.4301	139,7	x	88,9 x 2 mm	3 Stk.	46,-
3	1.4541	114,3	x	114,3 x 5 mm	1 Stk.	66,-

## geschw. Konzentrische Reduzierstücke aus Blech gerollt

Pos.	Werkstoff	Abmessung			Menge	Preis € / Stk.	
1	1.4404	706	x	606 x 4 mm L=	600 mm	2 Stk.	220,-
2	1.4541	506	x	326 x 3 mm L=	500 mm	2 Stk.	87,-
3	1.4541	606	x	506 x 4 mm L=	510 mm	1 Stk.	160,-
4	1.4571	256	x	132 x 3 mm L=	1000 mm	5 Stk.	80,-
5	1.4571	306	x	256 x 3 mm L=	150 mm	1 Stk.	18,-
6	1.4571	406	x	156 x 3 mm L=	750 mm	1 Stk.	90,-
7	1.4571	406	x	356 x 3 mm L=	300 mm	3 Stk.	48,-
8	1.4571	606	x	456 x 4 mm L=	500 mm	2 Stk.	150,-
9	1.4571	606	x	506 x 4 mm L=	300 mm	1 Stk.	95,-

## geschw. Exzentrische Reduzierstücke aus Blech gerollt

Pos.	Werkstoff	Abmessung			Menge	Preis € / Stk.	
1	1.4404	356	x	256 x 3 mm L=	990 mm	1 Stk.	130,-
2	1.4404	425	x	300 x 3,5 mm L=	1200 mm	1 Stk.	215,-
3	1.4404	706	x	606 x 3,5 mm L=	300 mm	1 Stk.	95,-
4	1.4571	356	x	206 x 3 mm L=	450 mm	3 Stk.	50,-
5	1.4571	406	x	220 x 3 mm L=	355 mm	1 Stk.	47,-
6	1.4571	406	x	256 x 3 mm L=	600 mm	1 Stk.	85,-
7	1.4571	506	x	306 x 3 mm L=	800 mm	2 Stk.	135,-
8	1.4571	506	x	406 x 4 mm L=	290 mm	1 Stk.	75,-
9	1.4571	506	x	456 x 3 mm L=	300 mm	1 Stk.	60,-
10	1.4571	606	x	506 x 4 mm L=	900 mm	1 Stk.	280,-
11	1.4571	706	x	606 x 3,5 mm L=	300 mm	1 Stk.	95,-
12	1.4571	806	x	706 x 4 mm L=	300 mm	1 Stk.	130,-
13	1.4571	906	x	706 x 4 mm L=	600 mm	1 Stk.	275,-

## Schneidringverschraubung nach EN-ISO 8434-1

### Grade Einschraubverschraubung, leichte Reihe

Pos.	Menge	Abmessung	Preis €/Stk.
1	40 Stk.	G 1/4/ Rohr 8,0 mm	2,24
2	30 Stk.	G 3/8/ Rohr 10,0 mm	3,83
3	25 Stk.	G 1/2/ Rohr 12,0 mm	5,02
4	60 Stk.	G 1/2/ Rohr 15,0 mm	4,45
5	32 Stk.	G 3/8/ Rohr 15,0 mm	4,87
6	115 Stk.	G 1/2/ Rohr 18,0 mm	5,94
7	19 Stk.	G 3/4/ Rohr 22,0 mm	8,07

### Grade Verschraubung, leichte Reihe

Pos.	Menge	Abmessung	Preis €/Stk.
8	18 Stk.	Rohr 6,0 mm	2,40
9	67 Stk.	Rohr 10,0 mm	3,69
10	29 Stk.	Rohr 15,0 mm	5,66

### Winkelverschraubung, leichte Reihe

Pos.	Menge	Abmessung	Preis €/Stk.
11	10 Stk.	Rohr 6,0 mm	4,76
12	12 Stk.	Rohr 8,0 mm	4,99
13	10 Stk.	Rohr 10,0 mm	5,96
14	10 Stk.	Rohr 12,0 mm	6,69
15	4 Stk.	Rohr 15,0 mm	8,91
16	4 Stk.	Rohr 18,0 mm	12,62
17	10 Stk.	Rohr 22,0 mm	16,06

### T-Verschraubung, leichte Reihe

Pos.	Menge	Abmessung	Preis €/Stk.
18	6 Stk.	Rohr 6,0 mm	6,72
19	7 Stk.	Rohr 8,0 mm	7,03
20	2 Stk.	Rohr 10,0 mm	8,27
21	10 Stk.	Rohr 12,0 mm	9,82
22	8 Stk.	Rohr 15,0 mm	13,90
23	5 Stk.	Rohr 18,0 mm	18,26
24	12 Stk.	Rohr 22,0 mm	26,02